

Azur Zero



a-c
a•collection

Køkkenarmatur

Azur Zero køkkenarmatur med sidegreb, a-collection

Azur Zero køkkenarmatur med C-tud er et armatur, der passer ind i ethvert køkken. Køkkenarmaturet er blyfrit og har smarte energibesparende funktioner som koldstart, temperaturlås og energi- og vandbesparende luftblander. Høj, drejelig tud og medfølgende låseskiver til at begrænse tudens drejningsradius til 60, 90 og 120 grader. Miljødeklareret i henhold til det internationale EPD-system.

- Koldstart-funktion
- Energiklasse B
- Blyfri messing
- Energi- og vandbesparende luftblander
- Fleksible slanger

Tekniske data

Tilslutning til indløb	Slange med omløber
Tilslutningsdimension indløb	3/8"
Med temperaturbegrænsning	Ja
Flowklasse	B
Længde på fremspring på udløbstuden	222 mm
Koldstart-funktion	Ja
Materiale på armaturet	Messing
Mulighed for at begrænse max. drejningsradius	Ja
Drejeradius for udløb	60-120 °

Artikel nr	Betegnelse	Model	Farve	Overflade
10416615	Køkkenarmatur	1	Krom	Poleret
10416619	Køkkenarmatur	1	Sort	Mat

ENERGI
Klassning för
tappvattenarmatur enligt SS 820000

A	≤ 1,3
B	> 1,3 ≤ 1,9
C	> 1,9 ≤ 2,5
D	> 2,5 ≤ 3,1
E	> 3,1 ≤ 3,7
F	> 3,7 ≤ 4,3
G	> 4,3

3 bar


4 L

43s

Energiprestanda
Energy Performance

1,8
kWh

Produkt/Produktfamilj a-collection Azur Zero Köksblandare 1,
Sido Handtag, Svart 3, Blyfri
Artikelnummer med strålsamlare RSK 8312203,
Neoperi 40.2052.000
Certifikatsnummer: C901103, RISE



Køkkenarmatur Azur Zero med topgreb, a-collection

Azur Zero køkkenarmatur med C-tud er et armatur, der passer ind i ethvert køkken. Køkkenarmaturet er blyfrit og har smarte energibesparende funktioner som koldstart, temperaturlås og energi- og vandbesparende luftblander. Høj, drejelig tud og medfølgende låseskiver til at begrænse tudens drejningsradius til 60, 90 og 120 grader. Miljødeklareret i henhold til det internationale EPD-system.



- Koldstart-funktion
- Energiklasse B
- Blyfri messing
- Energi- og vandbesparende luftblander
- Fleksible slanger

Tekniske data

Tilslutning til indløb	Slange med omløber
Tilslutningsdimension indløb	3/8"
Med temperaturbegrænsning	Ja
Flowklasse	B
Længde på fremspring på udløbstuden	233 mm
Koldstart-funktion	Ja
Materiale på armaturet	Messing
Mulighed for at begrænse max. drejningsradius	Ja
Drejeradius for udløb	60-120 °



Artikel nr	Betegnelse	Model	Farve	Overflade
10416616	Køkkenarmatur	3	Krom	Poleret
10416617	Køkkenarmatur	3	Sort	Mat



Håndvaskarmatur

Azur Zero håndvaskarmatur, a-collection

Vores nye Azur Zero-serie opfylder alle de krav, man kan stille til et moderne armatur. Testet og udviklet til at opfylde markedets hårde krav. Miljødeklareret i henhold til det internationale EPD-system. Klassisk, men tidløst design gør, at dette armatur passer ind i de fleste badeværelsesmiljøer.

Koldstartfunktion.

Energiklasse A.

Blyfri messing.

Energi- og vandbesparende luftblander.




Fleksible slanger



Tekniske data

Tilslutning til indløb	Slange med omløber
Tilslutningsdimension indløb	3/8"
Med temperaturbegrænsning	Ja
Flowklasse	A
Total konstruktionshøjde	147 mm
Konstruktionshøjde udløb på undersiden	78 mm
Koldstart-funktion	Ja
Luftblander	Luftblander
Materiale på armaturet	Messing

Artikel nr	Betegnelse	Farve	Overflade
10416614	Håndvaskarmatur	Krom	Poleret
10416618	Håndvaskarmatur	Sort	Mat





Flowdiagram

Køkkenarmatur Azur Zero I med sidegreb, a-collection

Artikel nr. 10416615 og 10416619



88105-1	Køkkenarmatur	
FLOWDIAGRAM		
Varenum-mer	S7051	
Tryk	L/MIN	L/S
50KPA	3,57	0,0595
100KPA	4,93	0,0822
150KPA	5,77	0,0962
200KPA	6,05	0,1008
300KPA	6,43	0,1072
400KPA	6,51	0,1085
500KPA	6,66	0,1110
600KPA	6,68	0,1113



Køkkenarmatur Azur Zero III med topgreb, a-collection

Artikel nr. 10416616 og 10416617



88105-3	Køkkenarmatur	
FLOWDIAGRAM		
Varenum- mer	S7105	
Tryk	L/MIN	L/S
50KPA	3,52	0,0587
100KPA	4,90	0,0817
150KPA	5,75	0,0958
200KPA	6,18	0,1030
300KPA	6,37	0,1062
400KPA	6,45	0,1075
500KPA	6,54	0,1090
600KPA	6,49	0,1082



Håndvaskarmatur Azur Zero, a-collection

Artikel nr. 10416614 og 10416618

88101	Håndvaskarmatur	
FLOWDIAGRAM		
Varenum- mer	S7041	
Tryk	L/MIN	L/S
50KPA	3,24	0,0540
100KPA	4,39	0,0732
150KPA	5,02	0,0837
200KPA	5,25	0,0875
300KPA	5,04	0,0840
400KPA	4,82	0,0803
500KPA	4,91	0,0818
600KPA	5,05	0,0842





STF
EUFI29-24002576-TH1

STF
EUFI29-24002576-TH2

a-c
a·collection

Frigivelse: Februar 2025. Vi forbeholder os ret til at ændre design eller specifikationer uden forudgående varsel. Vi forbeholder os retten til at lave typografiske fejl.

